



171014230097



中聚检测服务
ZHONGJU JIANCEFUWU

检测报告

Test Report

(2021)苏中检(委)字第(02113)号

检测类别: 委托检测

委托单位: 德纳化工滨海有限公司

项目名称: 土壤

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

二零二一年二月二十五日



检 测 报 告 说 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、对本报告如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。
- 三、本报告无编制、审核、授权签发人签名无效。
- 四、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由其他机构和单位采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 五、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。

江苏中聚检测服务有限公司

地 址：盐城经济技术开发区盐渎东路 8 号 A16

邮 编：224000

电 话：0515-88304880

传 真：0515-89898595

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

检测报告

Examining Report

共 8 页 第 1 页

委托单位	德纳化工滨海有限公司		
样品类别	土壤		
检测单位	江苏中聚检测服务有限公司	采样人	葛韩、唐正威
检测目的	委托检测		
类别	编号	检测项目	检测依据
土壤	1	pH	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
	2	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱熔液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	3	2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、蒽、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、硝基苯、苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	4	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

检测报告

Examining Report

共 8 页 第 2 页

评价依据	/
结论	检测结果见第 3-8 页
附注	

编制(蔡晶晶): 蔡晶晶

一审(潘燕): 潘燕

二审(刘美玲): 刘美玲

签发(周勇军): 周勇军



签发日期: 2021年02月25日

(2021)苏中检(委)字第(02113)号

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土壤检测总结

Soil Examining Result

共 8 页 第 3 页

采样日期: 2021年02月05日

分析日期: 2021 年 02 月 10-22 日

采样地点（编号）	检 测 项 目					单 位: mg/kg
	pH	六价铬	/	/	/	
一车间南侧 0-0.2m (2102017TR0101) (E: 120°03'59.53" N: 34°20'40.75")	7.88	ND	/	/	/	/
二车间南侧 0-0.2m (2102017TR0201) (E: 120°03'56.20" N: 34°20'42.03")	8.18	ND	/	/	/	/
环保站东侧 0-0.2m (2102017TR0301) (E: 120°04'02.86" N: 34°20'51.20")	8.32	ND	/	/	/	/
成品原料库东侧 0-0.2m (2102017TR0401) (E: 120°04'09.93" N: 34°20'49.59")	8.18	ND	/	/	/	/
1#罐区东侧 0-0.2m (2102017TR0501) (E: 120°04'09.90" N: 34°20'47.03")	7.99	ND	/	/	/	/
备注	1. ND 表示未检出，六价铬的检出限为 0.5mg/kg; 2. pH 为无量纲。					

(2021)苏中检(委)字第(02113)号

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土壤检测总结

Soil Examining Result

共 8 页 第 5 页

分析日期: 2021年02月08日

采样日期: 2021年02月05日

采样地点 (编号)	检测项目								单位: $\mu\text{g/kg}$
	挥发性有机物								
	四氯化碳	氯仿	氯甲烷	1,1-二氯乙烷	1,2-二氯乙烷	1,1-二氯乙烯	顺-1,2-二氯乙烯	反-1,2-二氯乙烯	
一车间南侧 0-0.2m (2102017TTR0101) (E: 120°03'59.53" N: 34°20'40.75")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二车间南侧 0-0.2m (2102017TTR0201) (E: 120°03'56.20" N: 34°20'42.03")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
环保站东侧 0-0.2m (2102017TTR0301) (E: 120°04'02.86" N: 34°20'51.20")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成品原料库东侧 0-0.2m (2102017TTR0401) (E: 120°04'09.93" N: 34°20'49.59")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1#罐区东侧 0-0.2m (2102017TTR0501) (E: 120°04'09.90" N: 34°20'47.03")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
备注	1.ND 表示未检出, 四氯化碳的检出限为 1.3 $\mu\text{g/kg}$; 氯仿的检出限为 1.1 $\mu\text{g/kg}$; 氯甲烷的检出限为 1.0 $\mu\text{g/kg}$; 1,1-二氯乙烷的检出限为 1.2 $\mu\text{g/kg}$; 1,2-二氯乙烷的检出限为 1.3 $\mu\text{g/kg}$; 1,1-二氯乙烯的检出限为 1.0 $\mu\text{g/kg}$; 顺-1,2-二氯乙烯的检出限为 1.3 $\mu\text{g/kg}$; 反-1,2-二氯乙烯的检出限为 1.4 $\mu\text{g/kg}$; 二氯甲烷的检出限为 1.5 $\mu\text{g/kg}$ 。								

(2021)苏中检(委)字第(02113)号

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土壤检测总结

Soil Examining Result

共 8 页第 6 页

分析日期: 2021 年 02 月 08 日

采样日期: 2021年02月05日

采样地点 (编号)	检测项目								单位: µg/kg
	挥发性有机物								
	1,2-二氯丙烷	1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,2,2-四氯乙烷	四氯乙烯	1,1,2-三氯乙烷	三氯乙烯	1,2,3-三氯丙烷	氯乙烯	
一车间南侧 0-0.2m (2102017TR0101) (E: 120°03'59.53" N: 34°20'40.75")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	苯
二车间南侧 0-0.2m (2102017TR0201) (E: 120°03'56.20" N: 34°20'42.03")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
环保站东侧 0-0.2m (2102017TR0301) (E: 120°04'02.86" N: 34°20'51.20")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成品原料库东侧 0-0.2m (2102017TR0401) (E: 120°04'09.93" N: 34°20'49.59")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1#罐区东侧 0-0.2m (2102017TR0501) (E: 120°04'09.90" N: 34°20'47.03")	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
备注	1.ND 表示未检出, 1,2-二氯丙烷的检出限为 1.1µg/kg; 1,1,1,2-四氯乙烷的检出限为 1.2µg/kg; 1,1,2,2-四氯乙烷的检出限为 1.2µg/kg; 四氯乙烯的检出限为 1.4µg/kg; 1,1,2-三氯乙烷的检出限为 1.2µg/kg; 三氯乙烯的检出限为 1.2µg/kg; 1,2,3-三氯丙烷的检出限为 1.2µg/kg; 氯乙烯的检出限为 1.0µg/kg; 苯的检出限为 1.9µg/kg。								

(2021)苏中检(委)字第(02113)号

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

土壤检测总结

Soil Examining Result

共 8 页第 7 页

采样日期: 2021年02月05日

分析日期: 2021年02月08日

采样地点（编号）	检测项目								单位：μg/kg
	挥发性有机物								
	氯苯	1,2-二氯苯	1,4-二氯苯	乙苯	苯乙烯	甲苯	间二甲苯+对二甲苯	邻二甲苯	
一车间南侧 0-0.2m（2102017TR0101） （E: 120°03'59.53" N: 34°20'40.75"）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二车间南侧 0-0.2m（2102017TR0201） （E: 120°03'56.20" N: 34°20'42.03"）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
环保站东侧 0-0.2m（2102017TR0301） （E: 120°04'02.86" N: 34°20'51.20"）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
成品原料库东侧 0-0.2m（2102017TR0401） （E: 120°04'09.93" N: 34°20'49.59"）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1#罐区东侧 0-0.2m（2102017TR0501） （E: 120°04'09.90" N: 34°20'47.03"）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
备注	1.ND 表示未检出，氯苯的检出限为 1.2μg/kg；1,2-二氯苯的检出限为 1.5μg/kg；1,4-二氯苯的检出限为 1.5μg/kg；乙苯的检出限为 1.2μg/kg；苯乙烯的检出限为 1.1μg/kg；甲苯的检出限为 1.3μg/kg；间二甲苯+对二甲苯的检出限为 1.2μg/kg；邻二甲苯的检出限为 1.2μg/kg；1,1,1-三氯乙烷的检出限为 1.3μg/kg。								

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu zhongju testing services co.Ltd

检测报告

Examining Report

共 8 页 第 8 页

主要检测用仪器				
序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准/核查有效期
1	jszj-547	电子天平	SPX6622ZH	2021.03.04
2	jszj-496	梅特勒电子天平	ME104/02	2022.01.03
3	jszj-512/510	气相色谱仪/质谱仪	Clarus 690	2022.01.03
4	jszj-513/511		Clarus SQ 8S	
5	jszj-517	自动进样器	Atomx	/
6	jszj-499	电子天平	SPX6622ZH	2022.01.03
7	jszj-028	原子吸收分光光度计	TAS-990AFG	2021.11.02
8	jszj-061	电热鼓风干燥箱	GZX-9076MBE	2021.11.02
以	下	空	白	
检验环境: 温度 21-25℃ 相对湿度 45-50%				
备注: 无				

附件 1: 质量控制结果统计表

*****报告结束*****

附件 1 (1)

质量控制结果统计表

委托单位: 德纳化工滨海有限公司

序 号	分析项目	样品类别	样 品 数 (个)	□全程序空白 □运输空白		平行样检查			加标回收检查						有证标准样品/质控样品 标准曲线核查		合 格 率 %
				检 查 数	合 格 数	□现场平行/ 加采	室内平行		空白加标			样品加标					
							检查数	合格数	检查数	合格数	回收率%	检查数	合格数	检查数	回收率%	合格数	
1	pH	土 壤	5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	8.26 无量纲	100	
2	六价铬		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	234mg/kg	100
3	2-氯酚		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	11.5mg/L	100
4	苯并(a)蒽		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	11.4mg/L	100
5	苯并(a)芘		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	11.7mg/L	100
6	苯并(b)荧蒽		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	11.5mg/L	100
7	苯并(k)荧蒽		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	11.2mg/L	100
8	蒽		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	11.6mg/L	100
9	二苯并(a,h)蒽		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	11.3mg/L	100
10	茚并(1,2,3-cd)芘		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	11.3mg/L	100
11	萘		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	53	11.7mg/L	100
12	硝基苯		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	60	11.5mg/L	100
13	苯胺		5	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	40	11.4mg/L	/

附件 1 (2)

质量控制结果统计表

委托单位: 德纳化工滨海有限公司

序号	分析项目	样品类别	样 品 数 (个)	☒ 全程序空白 ☐ 运输空白		平行样检查			加标回收检查						☐ 有证标准样品/质控样品 ☐ 标准曲线核查		合格 率 %
				检 查 数	合 格 数	☐ 现场平行/ 加采 ☐ 密码平行	室内平行		空白加标			样品加标					
							检 查 数	合 格 数	检 查 数	回 收 率 %	合 格 数	检 查 数	回 收 率 %	合 格 数	检 测 值	标 准 值	
14 (1)	四氯化碳、氯仿、氯 甲烷、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、1,1-二 氯乙烯、顺-1,2-二氯 乙烯、反-1,2-二氯乙 烯、二氯甲烷、1,2- 二氯丙烷、1,1,1,2-四 氯乙烷、1,1,2,2-四氯 乙烷、四氯乙烯、三氯 乙烷、1,2,3-三氯丙 烷、氯乙烯、苯、氯 苯、1,2-二氯苯、1,4- 二氯苯、乙苯、苯乙 烯、甲苯、间二甲苯、 对二甲苯、邻二甲苯、 1,1,1-三氯乙烷	土壤	5	1	1	/	1	1	27	70-128	27	27	70-129	27	/	/	100

